

Haar - Streamer



Materialliste:

Haken:	Streamerhaken Grösse 4 – 8, z.B. Tiemco TC 300 oder 9395
Binfaden:	Schwarz, Stärke 6/0 oder Power Silk (Roman Moser)
Beschwerung, Rippung:	Kupfer oder Messingdraht, D= 0.25 – 0.35 mm
Schwanz, Bart:	Marabou Feder, Fiberspitzen, grün, braun, schwarz oder beliebige Farbe
Körper:	Chenille (Flockseide) in orange oder beliebige Farbe
Unterflügel:	Krystall-Flash, perlmutter – farbig
Flügel:	Eichhornschwanz – Haar, braun oder schwarz
Hechel:	Hahnenhechel vom Sattel oder indischem Balg

Haar - Streamer

Bindeanleitung:

Haken lackieren:

StreamerHaken gut einspannen,
der Schaft etwas höher als die Klemmen des Bindestockes.
Hakenschenkel auf ganzer Länge mit Bindelack bestreichen



Bindfaden festlegen:

Fadenende mit der linken Hand halten,
auf Höhe der Hakenspitze gegen den Angelschaft legen und mit dem
Fadenhalter der rechten Hand den Faden im Uhrzeigersinn um den
Hakenschenkel legen, bis ca. 5 mm vor das Ohr.



Grundwicklung:

Faden wieder bis zur Hakenspitze zurückführen,
Fadenhalter hängen lassen und den Fadenrest abschneiden.



Schwanzfeder:

Maraboufeder zum einbinden vorbereiten:
Feder an der Spitze halten und die Fibern mit Zeigfinger und Daumen
am Stamm zurückstreifen, bis sie rechtwinklig abstehen.
Spitze mit ca. 20 Fibern herausschneiden und bereitlegen.



Federbüschel:

Den Mittelteil der Feder herauschneiden, die Anzahl der Fibern der Streamergrosse anpassen.

Federteil am dicken Stammende halten und die Fibern gegen die Federspitze streifen.



Schwanz einbinden:

Das Fiberbüschel auf den Hakenschenkel legen und mit 2 - 3 lockeren Windungen festlegen.

Mit Zeigefinger und Daumen der linken Hand das Fiberbüschel auf der Oberseite des Hakenschenkels festhalten und mit der rechten Hand den Faden satt nach unten ziehen.

Das Fiberbüschel ist nun fixiert. Den Faden noch einige Windungen satt nach vorne führen, einen halben Schlag machen und den Rest der Feder abschneiden.



Körperbeschwerung:

Den Kupferdraht ca. 1/3 Hakenschaftlänge vor dem Schwanz, wie den Bindefaden gegen den Hakenschaft legen, und im Uhrzeigersinn Windung an Windung nach vorne winden.



Ca. 5 mm vor dem Hakenöhr beenden und den Rest des Drahtes kurz abschneiden (Zange).

10 cm des Drahtes müssen nach hinten überstehen (Rippung).



Den nach hinten überstehenden Draht an die Unterseite des Hakenschaftes legen und nach hinten mit dem Bindefaden festlegen.



Körpermaterial einbinden:

Das Chenille beim Schwanzanfang auf den Hakenschaft legen und mit zwei Windungen festlegen.



Mit weiteren Windungen bis zum Ende des Kupferdrahtes einbinden. Vorne überstehendes Ende abschneiden.



Körper:

Das Chenille im Uhrzeigersinn Windung an Windung nach vorne winden und mit 2 halben Schlägen sichern. Überstehendes Ende abschneiden



Rippung:

Kupferdraht im Gegenuhrzeigersinn in 5 – 6 Windungen nach vorne führen und dann noch 2- 3 enge Windungen um den Hakenschenkel. Drahtrest abschneiden.



Bart einbinden:

Maraboufederspitze (Teil der Schwanzfeder) nehmen und auf der Unterseite des Hakenschenkel einbinden. Fiberlänge je nach Hakengröße ca. 8 – 15 mm. Mit halbem Schlag sichern.



Unterflügel einbinden:

3 Krystal-Flash Fäden auf ca. 10 cm Länge abschneiden und in der Mitte der Fäden auf den Hakenschenkel oberhalb des Bartes mit 2 - 3 Wicklungen einbinden.

Die Hälfte der Fiberlänge schaut über das Ohr hinaus nach vorne.



Die nach vorne ragenden Fibern nach hinten umlegen und mit 3 - 4 Wicklungen festlegen und mit halben Schlag sichern.




Flügel einbinden:

Aus dem Eichhornschwanz ein Bündel Haare schneiden.

Die Menge richtet sich wiederum nach der Hakengrösse.

Auf die richtige Länge abschneiden: Hakenöhr bis Mitte Schwanz (abmessen oder schätzen). Schnittstelle des Haarbüschels mit wenig (!) Lack bestreichen und mit Zeigefinger und Daumen der linken Hand knapp hinter dem Ohr auf den Hakenschenkel legen.



Einbinden und mit halben Schlag sichern.



Hechelfeder vorbereiten:

Die Hechelfeder an der Spitze halten und mit Daumen und Zeigefinger die Fibern rechtwinklig streifen.

Die Oberseite der Feder (glänzend) zeigt zu mir!

Die schlechten Fibern am Federende abreißen, ebenfalls ein Teil der Unterseite der Feder.



Hechel einbinden:

Die Feder auf der Hakenoberseite rechtwinklig festhalten, dass die Federspitze zu mir zeigt.
Mit 2 – 3 Windungen festlegen und die Federspitze zum Ohr drehen und ebenfalls mit 3 Windungen sichern und festlegen. Rest abschneiden.



Hechel winden:

Das Ende des Federstammes in die Hechelklemme nehmen und die Feder Windung vor Windung gegen das Ohr winden. Nach jeder Windung die Fibern mit der linken Hand zurückstreifen, damit keine Fibern überwunden werden.
Am Ende den Hechelstamm unter Zug halten und mit dem Bindefaden festlegen und sichern:
Rest des Hechelstammes abschneiden.



Kopf formen:

Den Hechelkranz mit der linken Hand zurückstreifen und die Fibern auf 2 – 3 mm Länge rückwärts überbinden. Mit halbem Schlag sichern.
Eventuell gröberen schwarzen Faden nehmen (Grosse Streamer) oder mit dem verwendeten Bindefaden einen konischen Kopf formen.
Mit Whipfinisher Abschlussknopf binden und Faden abschneiden.



Fertiger Streamer:

Kopf noch mit Bindelack oder eventuell farbigem Lack 2 – 3 mal lackieren. Dazwischen trocknen lassen.
Nach erfolgter Grundlackierung mit Bindelack (mindestens 2 mal) können noch farbige Augen aufgetupft werden.

